




SCALA 1:10000



1. Coltivazioni erbacee con vegetazione vegetale e infestante
2. Serre, vivai e sistemi orticoli intensivi con vegetazione infestante
3. Centri e allevamenti ippici, con vegetazione vegetale e infestante
4. Vegetazione erbacea ed arbustiva su ex cave rinaturalizzate
5. Coltivazioni arboree (vigneti, frutteti) con vegetazione vegetale e infestante
6. Coltivazioni arboree (oliveti) con vegetazione vegetale e infestante
7. Colture promiscue con vegetazione infestante
8. Arboricoltura
9. Vegetazione spondola erbacea ed elofitica di canali, corpi d'acqua e argini, regolarmente sfalciate
10. Prati alberati, regolarmente sfalciate, con funzione di verde urbano o periurbano
11. Prati permanenti a dominanza di frangere
12. Culture miste (erbacee ed arboree) con vegetazione vegetale e infestante
13. Sistemi agricoli fortemente parcellizzati a dominanza di orti urbani e periurbani con vegetazione sinantropica e talora aliena
14. Zone agricole ricche di elementi naturali e seminaturali
15. Incoli e inculti arborei con vegetazione erbacea cespitosa
16. Incoli umidi o salutariamente umidi talora con vegetazione erbacea mesofila o igrofila
17. Boschi misti di leccio e roverella
18. Leccete termofile e mesofile
19. Cerete e boschi misti di latifoglie a prevalenza di cerro
20. Querceti mesofili a dominanza di roverella o misti con cerro
21. Querceti termofile a dominanza di roverella
22. Querceti termofile misti con roverella e leccio
23. Boschi planiziali a dominanza di farnia
24. Boschi misti di latifoglie termofile con carpino nero e roverella
25. Castagneti cedui e da frutto
26. Boschi grotta e mesogrotta a dominanza di pioppi, salici e talora con robinia
27. Boschi di latifoglie a dominanza di specie aliene (robinieti, allietri e formazioni miste)
28. Cipressete a *Cupressus sp. pl.* o misti di cipressi e pini
29. Pini di pini mediterranei (pino marittimo, pino d'aleppo, pino domestico)
30. Pinete degradate con ampi spazi aperti
31. Pinete di pino nero
32. Boschi misti di conifere (cipressi, pini) e latifoglie a dominanza di leccio
33. Boschi misti di conifere e latifoglie termofile a dominanza di roverella o cerro
34. Boschi misti di conifere (pino marittimo, cipresso) e roverella
35. Praterie secondarie a dominanza di graminacee cespitose talora con stadi di ricolonizzazione arbustiva
36. Lunde e brughiere acicidifile
37. Arbusteti con residuali aree di vegetazione pratica secondaria a graminacee cespitose
38. Ginestrettai di *Spartium junceum* talora in miscosi con altri arbusteti
39. Arbusteti di ricolonizzazione su ex coltiv/piscidi, di degradazione di aree forestali e di evoluzione su aree abbandonate
40. Arbusteti ed arbusteti abbandonati di ricolonizzazione su oliveti abbandonati
41. Arbusteti mesofili di pianura anche alberati
42. Formazioni a dominanza di *Arundo donax*
43. Mosaico di vegetazione pratica e rupestre su substrati olistitici
44. Aree umide, permanenti o stagionali, con vegetazione palustre e lacustre erbacea e elofitica
45. Vegetazione erbacea e arbustiva igrofila su alluvioni fluviali
46. Ecosistemi fluviali e torrentizi
47. Ecosistemi lacustri

