

PIANO  
STRUTTURALE

TAVOLA sud

Piano Strutturale 2024

QC\_AE\_3

Carta della vegetazione

SCALA 1:10000

Approvazione 2024

1

Coltivazioni erbacee con vegetazione segetale e infestante

2

Serre, vivai e sistemi orticoli intensivi con vegetazione infestante

3

Centri e allevamenti tipici, con vegetazione segetale e infestante

4

Vegetazione erbacea ed arbustiva su ex cave rinaturalizzate

5

Coltivazioni arboree (vigneti, frutteti) con vegetazione segetale e infestante

6

Coltivazioni arboree (oliveti) con vegetazione segetale e infestante

7

Culture promiscue con vegetazione infestante

8

Arboricoltura

9

Vegetazione spondicola erbacea ed eliofila di canali, corpi d'acqua e argini, regolarmente sfalcati

10

Prati alberati, regolarmente sfalcati, con funzione di verde urbano o periurbano

11

Prati permanenti a dominanza di foraggiere

12

Culture miste (erbacee ed arboree) con vegetazione segetale e infestante

13

Sistemi agricoli fortemente parcellizzati a dominanza di orti urbani e periurbani con vegetazione sinantropica e talora aliena

14

Zone agricole ricche di elementi naturali e seminaturali

15

Incolti e incolti arborati con vegetazione erbacea cespitosa

16

Incolti umidi o saltuariamente umidi talora con vegetazione erbacea mesofila o igrofila

17

Boschi misti di leccio e roverella

18

Lecce e termofille e mesofille

19

Cerrete e boschi misti di latifoglie a prevalenza di cerro

20

Querceti mesofili a dominanza di roverella o misti con cerro

21

Querceti termofili a dominanza di roverella

22

Querceti termofili misti con roverella e leccio

23

Boschi pianiziali a dominanza di farnia

24

Boschi misti di latifoglie termofille con carpino nero e roverella

25

Castagneti cedui e da frutto

26

Boschi igrofili e mesoigrofili a dominanza di pioppi, salici e talora con robinia

27

Boschi di latifoglie a dominanza di specie aliene (robinieti, allanteti e formazioni miste)

28

Cipressete a Cupressus sp. pl. o misti di cipressi e pini

29

Pinete di pini mediterranei (pino marittimo, pino d'aleppo, pino domestico)

30

Pinete degradate con ampi spazi aperti

31

Pinete di pino nero

32

Boschi misti di conifere (cipressi, pini) e latifoglie a dominanza di leccio

33

Boschi misti di conifere e latifoglie termofille a dominanza di roverella o cerro

34

Boschi misti di conifere (pino marittimo, cipresso) e roverella

35

Praterie secondarie a dominanza di graminacee cespitose talora con stadi di ricolonizzazione arbustiva

36

Lande e brughiere acidofile

37

Arbusteti con residui aree di vegetazione prativa secondaria a graminacee cespitose

38

Ginestrati a Spartium junceum talora in mosaici con altri arbusteti

39

Arbusteti di ricolonizzazione su ex coltivi/pascoli, di degradazione di aree forestali o di evoluzione su aree abbandonate

40

Arbusteti ed arbusteti alberati di ricolonizzazione su oliveti abbandonati

41

Arbusteti mesofili di pianura anche alberati

42

Formazioni a dominanza di Arundo donax

43

Mosaico di vegetazione prativa e rupestre su substrati ofiolitici

44

Aree umide, permanenti o stagionali, con vegetazione palustre e lacustre erbacea e eliofila

45

Vegetazione erbacea e arbustiva igrofila su alluvioni fluviali

46

Ecosistemi fluviali e torrentizi

47

Ecosistemi lacustri